

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору

в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области

Территориальный отдел
в городе Нижний Тагил, Пригородном,
Верхнесалдинском районах, городе Нижняя
Салда, городе Кировград и Невьянском районе
адрес: 622036, Свердловская обл., г. Н.Тагил,
ул. Октябрьской революции, д. 86
тел.(3435) 25-45-70

E-mail: mail_09@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД № 105
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ"
622049, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул.
Черноисточинское шоссе, 37

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 27.04.2018

№ 01-09-12/3034

При проведении проверки с 02.04.2018 по 27.04.2018
в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД № 105 ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ"

юридический адрес 622049, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Черноисточинское шоссе, 37

дата регистрации 26.02.2001

ИНН/ОГРН 6623006555 / 1026601381828

1. МБОУ НШДС №105(622000, г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 37)

рассмотрении представленных документов: акта от 27.04.2018

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, части 1 статьи 34 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативно го документа	пункт НД	срок
1.	Соблюдать технологию приготовления 2-х блюд. Протоколы лабораторных испытаний готовой пищи на микробиологические показатели представить в Роспотребнадзор.	ТР ТС 021/2011	ст. 7 п. 2	01.04.2020
2.	+ Добавлен в ст.7 п.2, ТР ТС 021/2011 Соблюдать технологию приготовления 2-х блюд. Протоколы лабораторных испытаний готовой пищи на микробиологические показатели представить в Роспотребнадзор.		ст. 7 п. 5	01.04.2020
3.	При осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности такой продукции, разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП.		ст. 10 п. 2	01.04.2020
4.	Для обеспечения безопасности в процессе производства (изготовления) пищевой продукции определить: 1) перечень опасных факторов, которые могут привести в процессе производства (изготовления) к выпуску в обращение пищевой продукции, не соответствующей требованиям настоящего технического регламента и (или) технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции; 2) перечень критических контрольных точек процесса производства (изготовления) - параметров технологических операций процесса производства (изготовления) пищевой продукции (его части); параметров		ст. 11 п. 3	01.04.2020

	(показателей) безопасности продовольственного (пищевого) сырья и материалов упаковки, для которых необходим контроль 3) предельные значения параметров, контролируемых в критических контрольных точках; 4) порядок мониторинга критических контрольных точек процесса производства (изготовления); 5) установление порядка действий в случае отклонения значений показателей 6) периодичность проведения проверки на соответствие выпускаемой в обращение пищевой продукции требованиям настоящего технического регламента и (или) технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции; 7) периодичность проведения уборки, мойки, дезинфекции, дератизации и дезинсекции производственных помещений, чистки, мойки и дезинфекции технологического оборудования и инвентаря, используемого в процессе производства (изготовления) пищевой продукции; 8) меры по предотвращению проникновения в производственные помещения грызунов, насекомых, синантропных птиц и животных			
5.	Откорректировать программу производственного контроля: раздел перечень официально изданных санитарных правил (не включены документы: СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.; СанПиН 3.2.3215 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"; СанПиН 30494-11 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях"; ТР ТС 077/2011 "О безопасности продуктов, предназначенных для детей и подростков", ФЗ № 89 "Об отходах производства и потребления" и т.д.).	СП 1.1.1058-01	3.1.	01.04.2020
6.	Откорректировать программу производственного контроля: раздел "Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания (контрольных критических точек), в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний ", с указанием точек, в которых осуществляется отбор проб (указаны не все рабочие места сотрудников (рабочее место учителя, воспитателя, младшего воспитателя), не указаны динамические точки, нормативные объемы, количество точек, в которых проводятся лабораторные испытания вредных факторов, оказывающих воздействие на сотрудников).		3.3.	01.04.2020
7.	Откорректировать программу производственного контроля: включить в программу раздел "Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля".		3.7.	01.04.2020
8.	Откорректировать программу производственного контроля: включить в программу раздел "Организация мероприятий, направленных на борьбу с грызунами и насекомыми на территории учреждения " (отсутствуют сведения о кратности и эффективности проведения обработок, информация об организации осуществляющей данные работы и услуги).		3.9.	01.04.2020
9.	Привести параметры микроклимата в игровой подготовительной группы с ОВЗ (каб.№19), где установлены ПЭВМ в соответствие установленным нормам. Протоколы лабораторных испытаний представить в Роспотребнадзор.	СанПиН 2.2.2/2.4.134 0-03	4.3.	01.04.2020
10.	Оборудовать на пищеблоке умывальники для рук в горячем и мясорыбном цехах смесителями, исключающими повторное загрязнение рук после мытья.	СП 2.3.6.1079- 01	3.3.	01.04.2020
11.	+ Добавлен в п.5.1, 5.5 .СанПиН 2.4.1.3049-13 Выполнить ремонт стен и потолков в помещениях в соответствии с требованиями санитарных правил: На пищеблоке в овощном цехе плитка на стенах частично отсутствует, имеет сколы, что затрудняет проведение влажной уборки и дезинфекции.		5.5.	01.04.2020
12.	+ Добавлен в СанПиН 2.4.5.2409-08 п.4.1. Оборудовать пищеблок необходимым оборудованием: в овощном цехе установить раковину для мытья рук.		13.4.	01.04.2020
13.	Обеспечить проведение на пищеблоке производственного контроля за воздействием на работников физических факторов (микроклимат, шум, вибрация, освещенность) и за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений.		14.3.	01.04.2020

14.	Выполнить ремонт полов тентовых навесов, установленных на прогулочных участках (ж/б плиты неровные, частично отсутствуют).	СанПиН 2.4.1.3049-13	3.9.	01.04.2020
15.	+ Добавлен в п.3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 Выполнить ремонт полов тентовых навесов, установленных на прогулочных участках (ж/б плиты неровные, частично отсутствуют).		3.10.	01.04.2020
16.	Обеспечить остекление окон из цельного стеклопакета в подготовительной группе с НОДА (каб.№6).		4.16.	01.04.2020
17.	Промаркировать емкости предназначенные для доставки пищи от пищеблока до групповой в соответствии с требованиями санитарных правил (Маркировка должна предусматривать групповую принадлежность и вид блюда (первое, второе, третье)).		4.32.	01.04.2020
18.	Выполнить ремонт стен и потолков в помещениях в соответствии с требованиями санитарных правил: в разновозрастной группе №1 (каб.№4) в туалетной на потолке следы от протекания кровли; в подготовительной группе с НОДА (каб.№6) обои под покраску в спальне частично отклеены; в старшей группе для детей с ОВЗ (каб. №22) в спальне стены окрашены на высоту 1,5м. и оклеены обоями, в туалетной на потолке следы от протекания кровли; в прачечной (в гладильной) имеются дефекты отделки (трещины на потолке и стенах). На пищеблоке в овощном цехе плитка на стенах частично отсутствует, имеет сколы, что затрудняет проведение влажной уборки и дезинфекции.		5.1.	01.04.2020
19.	+ Добавлен в п.5.1.СанПиН 2.4.1.3049-13 Выполнить ремонт стен и потолков в помещениях в соответствии с требованиями санитарных правил: в разновозрастной группе №1 (каб.№4) в туалетной на потолке следы от протекания кровли; в подготовительной группе с НОДА (каб.№6) обои под покраску в спальне частично отклеены; в старшей группе для детей с ОВЗ (каб. №22) в спальне стены окрашены на высоту 1,5м. и оклеены обоями, в туалетной на потолке следы от протекания кровли; в прачечной (в гладильной) имеются дефекты отделки (трещины на потолке и стенах). На пищеблоке в овощном цехе плитка на стенах частично отсутствует, имеет сколы, что затрудняет проведение влажной уборки и дезинфекции.		5.2.	01.04.2020
20.	+ Добавлен в п.5.1.СанПиН 2.4.1.3049-13 Выполнить ремонт стен и потолков в помещениях в соответствии с требованиями санитарных правил: в разновозрастной группе №1 (каб.№4) в туалетной на потолке следы от протекания кровли; в подготовительной группе с НОДА (каб.№6) обои под покраску в спальне частично отклеены; в старшей группе для детей с ОВЗ (каб. №22) в спальне стены окрашены на высоту 1,5м. и оклеены обоями, в туалетной на потолке следы от протекания кровли; в прачечной (в гладильной) имеются дефекты отделки (трещины на потолке и стенах). На пищеблоке в овощном цехе плитка на стенах частично отсутствует, имеет сколы, что затрудняет проведение влажной уборки и дезинфекции.		5.4.	01.04.2020
21.	Выполнить ремонт пола в помещениях в соответствии с требованиями санитарных правил (заменить линолеум, заменить плитку в прачечной и на пищеблоке): в раздевальной разновозрастной группы №2 (каб. №14) линолеум не закреплен за плинтус, края загнулись, стыки заклеены скотчем; в прачечной плитка на полу частично отсутствует, что затрудняет проведение влажной уборки и дезинфекции полов. На пищеблоке в овощном, мясорыбном и горячем цехах плитка на полу имеет множественные трещины, в которых скапливается грязь, что затрудняет проведение влажной уборки и дезинфекции.		5.5.	01.04.2020
22.	Обеспечить хранение уборочного инвентаря в шкафах для уборочного инвентаря (уборочный инвентарь (ведра, лентяжки, тряпки) хранится в туалетных на полу, вместо хранения в шкафу для уборочного инвентаря (за исключением подготовительной группы для детей с ОВЗ (каб.№19)).		6.21.	01.04.2020
23.	Привести параметры микроклимата по показателю "относительная влажность воздуха" в группах в соответствии установленным нормам: в разновозрастной группе с НОДА (каб.№4) относительная влажность воздуха ниже допустимой и составляет 23-24%, в подготовительной группе с НОДА (каб.№6) - 23%, в старшей группе для детей с ОВЗ (каб.№22) - 30%, в подготовительной группе с ОВЗ (каб.№19) - 33-34%, в подготовительной группе с ОВЗ (каб.№19) - 33-34%, при норме 40-60%. Протоколы лабораторных испытаний представить в Роспотребнадзор.		8.4.	01.04.2020

24.	Заменить и/или отремонтировать шкафчики для хранения одежды и обуви детей в раздевалных с дефектами отделки: в средней группе для детей с ОВЗ (каб.№26), в подготовительной группе с НОДА (каб.№6) в раздевалной шкафчики для хранения одежды и обуви детей имеют дефекты отделки (частично отклеились кромки), что не допускает проведение качественной влажной обработки и дезинфекции, а также может способствовать травматизму среди детей. Приобрести чехлы для мягкой мебели в разновозрастной группе №2 (каб. №14) в спальне и в раздевалной.		10.15.	01.04.2020
25.	Откорректировать примерное меню для детей дошкольного возраста: обеспечить распределение энергетической ценности (калорийности) суточного рациона по отдельным приемам пищи с учетом таблицы 4. В промежутке между завтраком и обедом рекомендуется дополнительный прием пищи - второй завтрак, включающий напиток или сок и (или) свежие фрукты.		15.4.	01.04.2020
26.	Откорректировать примерное меню для детей дошкольного возраста: не допускать повторение одних и тех же блюд в последующие два дня ("творожная запеканка со сгущ. молоком или повидлом" на завтрак во второй и четвертый дни, "какао с молоком" на завтрак в первый, третий, пятый, седьмой и девятый дни. "чай с молоком" на полдник в первый, четвертый, шестой, восьмой дни).		15.5.	01.04.2020
27.	Откорректировать примерное меню для детей дошкольного возраста: включить в обед закуску (салат или порционные овощи, сельдь с луком).		15.6.	01.04.2020
28.	Заменить старые окна в средней группе (кабинет №26), в разновозрастной группе №1 (каб.№4), подготовительной группе с НОДА (каб. №6), частично в подготовительной группе ЗПР (каб. №19), старшей группе ЗПР (каб.№22).		17.1.	01.04.2020
29.	Отремонтировать стены в туалетной в 4-ом классе (каб.№28) - краска на стенах потрескалась, имеются следы от протечек.	СанПиН 2.4.2.2821-10	4.28.	01.04.2020
30.	Соблюдать правила расстановки оборудования помещений: в 4-ом классе (каб.№28) расстояние от первой парты до учебной доски составляет 1,3м, вместо не менее 2,4м.		5.6.	01.04.2020
31.	Оборудовать классные доски в 4-ом классе (каб.№28), 2А классе (каб.7), 3 классе (кабинет №20) лотками для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей.		5.7.	01.04.2020
32.	Заменить старые окна в 1 классе (каб.№27), 2 классе (каб.№7), 3 классе (каб.№20) , проветривание помещений осуществлять через фрамуги и форточки.		6.8.	01.04.2020
33.	Обеспечить остекление окон из цельного стеклопалотна в 1 классе (каб.№27), 3 классе (каб.№20).		6.10.	01.04.2020
34.	+ Добавлен в п.6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 Заменить старые окна в 1 классе (каб.№27), 2 классе (каб.№7), 3 классе (каб.№20).		12.3.	01.04.2020
35.	Заменить ученическую мебель с дефектами покрытия: ученические стулья имеют дефекты поверхности (часть покрытия отсутствует, покрытие на спинках и сиденьях местами расслоилось) в кабинетах №7 (2А класс), №20 (3 класс), что затрудняет проведение их обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а также может способствовать травматизму среди детей.		12.6.	01.04.2020
36.	Привести параметры микроклимата во 2-ом классе (каб.№7) в соответствие установленным нормам: относительная влажность - 23%, при норме 40-60%. Протоколы лабораторных испытаний представить в Роспотребнадзор.	СанПиН 2.4.2.3286-15	5.2.	01.04.2020
37.	1. Обеспечить обязательное прохождение предварительного медицинского осмотра у вновь прибывших сотрудников; обеспечить прохождение медицинского осмотра в полном объеме (нет данных осмотра трех врачей-специалистов (гигиенист-стоматолог, терапевт, оториноларинголог) и допуска к работе при предварительном медицинском осмотре у Бабкиной Л.М., Бессарабовой А.В., Васиной М.А.). 2. Обеспечить ежегодное прохождение рентгенографии грудной клетки сотрудниками (Нет данных о рентгенографии грудной клетки в 2018 г. у Кулябиной Д.А.). 3. Обеспечить вакцинацию сотрудников от дифтерии (нарушена схема вакцинации против дифтерии у Галицыной О.В.). 4. Обеспечить вакцинацию сотрудников от кори (Белых О.И., Дьячкова Л.И., Куминова У.И.; отсутствует информация о второй вакцинации против кори у		12.1.	01.04.2020

	<p>следующих сотрудников: Андосова С.В., Артюгина А.И., Балюра О.Л.).</p> <p>5. Обеспечить вакцинацию сотрудников от вируса клещевого энцефалита: Васина М.А., Волокитина М.В., Кулик А.С.; нарушена схема вакцинации против вируса клещевого энцефалита у следующих сотрудников: Андосова С.В., Баянкина Е.А., Балюра О.Л.</p> <p>6. Обеспечить вакцинацию сотрудников против вирусного гепатита А: Васиной М.А., нет данных о второй вакцинации у Галицыной О.В.,</p> <p>7. Обеспечить вакцинацию сотрудников против вирусного гепатита В: Волокитина М.А., Сухогузова И.П., Южакова Н.А.;</p> <p>8. Обеспечить вакцинацию сотрудников против шигеллезов у Артюгиной А.И.;</p> <p>9. Обеспечить проведение вакцинации от гриппа в эпид.сезон 2018-2019г.г., 2019-2020г.г.</p>			
38.	Установить на пищеблоке резервные источники горячего водоснабжения для бесперебойного обеспечения горячей водой производственных цехов и моечных отделений в периоды проведения профилактических и ремонтных работ в котельных, бойлерных и на водопроводных сетях горячего водоснабжения (резервный источник установлен только на ваннах для мытья кухонной посуды в горячем источе).	СанПиН 2.4.5.2409-08	3.3	01.04.2020
39.	Оборудовать пищеблок необходимым оборудованием: в овощном цехе установить два стола и раковину для мытья рук; в мясорыбном цехе установить 3 стола.		4.1	01.04.2020
40.	Соблюдать правила маркировки разделочного инвентаря на пищеблоке: в мясорыбном цехе имеются ножи с маркировкой "СП" (сырая продукция), в горячем цехе имеются ножи с маркировкой "ГП" (готовая продукция), вместо маркировки в соответствии с обрабатываемым продуктом.		4.10	01.04.2020
41.	Откорректировать примерное меню для детей школьного возраста: соблюдать требования по массе порций блюд, а именно: напитки выход 180 грамм, вместо требуемых 200 грамм, во второй день на обед гарнир "капуста тушеная" - 140 грамм, вместо требуемых 150-200 грамм, на полдник "Омлет натуральный" - 80 грамм, вместо требуемых 150-200 грамм, на пятый день в обед мясное блюдо "Котлета мясная рубленая" - 60-70 грамм, вместо требуемых 80-120 грамм и т.д.		6.9	01.04.2020
42.	Откорректировать примерное меню для детей школьного возраста: не допускать повторение одних и тех же блюд в последующие два дня ("творожная запеканка со сгущ. молоком или повидлом" на завтрак во второй и четвертый дни, "какао с молоком" на завтрак в первый, третий, пятый, седьмой и девятый дни, "чай с молоком" на полдник в первый, четвертый, шестой, восьмой дни, и т.д.).		6.13	01.04.2020
43.	Откорректировать примерное меню для детей школьного возраста: включить в обед закуску, в качестве закуски допускается использовать порционированные овощи (дополнительный гарнир). Для улучшения вкуса в салат можно добавлять свежие или сухие фрукты: яблоки, чернослив, изюм и орехи.		6.19	01.04.2020
44.	+ Добавлен в п.12.1. СанПиН 2.4.2.3286-15 Обеспечить вакцинацию сотрудников против вирусного гепатита В: Волокитина М.А., Сухогузова И.П., Южакова Н.А.	СП 3.1.1.2341-08	12.2	01.04.2020
45.	+ Добавлен в п.12.1. СанПиН 2.4.2.3286-15 Обеспечить вакцинацию сотрудников от дифтерии (нарушена схема вакцинации против дифтерии у Галицыной О.В.).	СП 3.1.2.3109-13	8.1	01.04.2020
46.	+ Добавлен в п.12.1. СанПиН 2.4.2.3286-15 Обеспечить проведение сотрудникам вакцинации от гриппа в эпид.сезон 2018-2019г.г., 2019-2020г.г.	СП 3.1.2.3117-13	8.3.	01.04.2020
47.	+ Добавлен в п.12.1. СанПиН 2.4.2.3286-15 Обеспечить вакцинацию сотрудников от кори (Белых О.И., Дьячкова Л.И., Куминова У.И.: отсутствует информация о второй вакцинации против кори у следующих сотрудников: Андосова С.В., Артюгина А.И., Балюра О.Л.).	СП 3.1.2952-11	6.2	01.04.2020
48.	+ Добавлен в п.12.1. СанПиН 2.4.2.3286-15 Обеспечить вакцинацию сотрудников от вируса клещевого энцефалита: Васина М.А., Волокитина М.В., Кулик А.С.; нарушена схема вакцинации против вируса клещевого энцефалита у следующих сотрудников: Андосова С.В., Баянкина Е.А., Балюра О.Л.	СП 3.1.3.2352-08	6.3.1.	01.04.2020
49.	+ Добавлен в п.12.1. СанПиН 2.4.2.3286-15 Обеспечить вакцинацию сотрудников от вируса клещевого энцефалита:	СП 3.1.3310-15	7.1.	01.04.2020

	Васина М.А., Волокитина М.В., Кулик А.С.; нарушена схема вакцинации против вируса клещевого энцефалита у следующих сотрудников: Андосова С.В., Баянкина Е.А., Балюра О.Л. *			
50.	+ Добавлен в п.12.1. СанПиН 2.4.2.3286-15 Обеспечить вакцинацию сотрудников против вирусного гепатита А: Васиной М.А., нет данных о второй вакцинации у Галицыной О.В.	СП 3.1.958-00	5.1.6.	01.04.2020
51.	+ Добавлен в п.12.1. СанПиН 2.4.2.3286-15 1. Обеспечить обязательное прохождение предварительного медицинского осмотра у вновь прибывших сотрудников; обеспечить прохождение медицинского осмотра в полном объеме (нет данных осмотра трех врачей-специалистов (гигиенист-стоматолог, терапевт, оториноларинголог) и допуска к работе при предварительном медицинском осмотре у Бабкиной Л.М., Бессарабовой А.В., Васиной М.А.). 2. Обеспечить ежегодное прохождение рентгенографии грудной клетки сотрудниками (Нет данных о рентгенографии грудной клетки в 2018 г. у Кулябиной Д.А.).	СП 3.1/3.2.3146-13	7.1	01.04.2020
52.	+ Добавлен в п.12.1. СанПиН 2.4.2.3286-15 1. Обеспечить вакцинацию сотрудников от дифтерии (нарушена схема вакцинации против дифтерии у Галицыной О.В.). 2. Обеспечить вакцинацию сотрудников от кори (Белых О.И., Дьячкова Л.И., Куминова У.И.; отсутствует информация о второй вакцинации против кори у следующих сотрудников: Андосова С.В., Артюгина А.И., Балюра О.Л.). 3. Обеспечить вакцинацию сотрудников от вируса клещевого энцефалита: Васина М.А., Волокитина М.В., Кулик А.С.; нарушена схема вакцинации против вируса клещевого энцефалита у следующих сотрудников: Андосова С.В., Баянкина Е.А., Балюра О.Л. 4. Обеспечить вакцинацию сотрудников против вирусного гепатита А: Васиной М.А., нет данных о второй вакцинации у Галицыной О.В., 5. Обеспечить вакцинацию сотрудников против вирусного гепатита В: Волокитина М.А., Сухогузова И.П., Южакова Н.А.; 6. Обеспечить вакцинацию сотрудников против шигеллезов у Артюгиной А.И.; 7. Обеспечить проведение вакцинации от гриппа в эпид.сезон 2018-2019г.г., 2019-2020г.г.		18.1	01.04.2020
53.	+ Добавлен в п.12.1. СанПиН 2.4.2.3286-15 1. Обеспечить вакцинацию сотрудников от дифтерии (нарушена схема вакцинации против дифтерии у Галицыной О.В.). 2. Обеспечить вакцинацию сотрудников от кори (Белых О.И., Дьячкова Л.И., Куминова У.И.; отсутствует информация о второй вакцинации против кори у следующих сотрудников: Андосова С.В., Артюгина А.И., Балюра О.Л.). 3. Обеспечить вакцинацию сотрудников от вируса клещевого энцефалита: Васина М.А., Волокитина М.В., Кулик А.С.; нарушена схема вакцинации против вируса клещевого энцефалита у следующих сотрудников: Андосова С.В., Баянкина Е.А., Балюра О.Л. 4. Обеспечить вакцинацию сотрудников против вирусного гепатита А: Васиной М.А., нет данных о второй вакцинации у Галицыной О.В., 5. Обеспечить вакцинацию сотрудников против вирусного гепатита В: Волокитина М.А., Сухогузова И.П., Южакова Н.А.; 6. Обеспечить вакцинацию сотрудников против шигеллезов у Артюгиной А.И.; 7. Обеспечить проведение вакцинации от гриппа в эпид.сезон 2018-2019г.г., 2019-2020г.г.		18.3	01.04.2020
54.	+ Добавлен в п.12.1. СанПиН 2.4.2.3286-15 1. Обеспечить обязательное прохождение предварительного медицинского осмотра у вновь прибывших сотрудников; обеспечить прохождение медицинского осмотра в полном объеме (нет данных осмотра трех врачей-специалистов (гигиенист-стоматолог, терапевт, оториноларинголог) и допуска к работе при предварительном медицинском осмотре у Бабкиной Л.М., Бессарабовой А.В., Васиной М.А.). 2. Обеспечить ежегодное прохождение рентгенографии грудной клетки сотрудниками (Нет данных о рентгенографии грудной клетки в 2018 г. у Кулябиной Д.А.).	Приказ Минздравсоцразвития РФ 302н	прил.2	01.04.2020

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил,
Пригородном, Верхнесадинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе
в срок до 01.04.2020г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА -
ДЕТСКИЙ САД № 105 ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ"

1. Отчет о выполнении предписания с подтверждающими документами

директор Масленникова Татьяна Васильевна

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
МБОУ НШДС №105, директора

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Нижний Тагил,
Пригородном, Верхнесадинском
районах, городе Нижняя Салда, городе
Кировград и Невьянском районе

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор



подпись

Легонькова Оксана Михайловна

ФИО

Предписание получил:

Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД № 105 ДЛЯ
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ" Масленникова Татьяна Васильевна

должность, ФИО



подпись

27.04.2018г.

дата

Место выдачи предписания:

622036, Свердловская. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания